

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

DOCUMENTO DI

VALUTAZIONE DEI RISCHI

**APPROFONDIMENTO RELATIVO AI RISCHI COLLETTIVI LEGATI ALLE
CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ALLE CONDIZIONI DI
MANUTENZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO**

PARTI COMUNI

RIFERIMENTI NORMATIVI: ART. 28 D. LGS. N. 81/08 e s.m.i.

Datore di lavoro

Dott. Gianluca Cornelio Meglio



**CAAT**

Centro Agro Alimentare di Torino

CAAT Centro Agro Alimentare Torino S.c.p.A.

Data: 25.06.2019

**RESPONSABILE SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Ing. Marcella Rolando

03/11/2019 *Daniela Rolando*
Marcella Rolando

**ADDETTO SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**Dott. Marcello Folio
Ing. Guido Leggio

Marcello Folio
Guido Leggio

MEDICO COMPETENTE

Dott.ssa Teresa Emanuele

Teresa Emanuele

**RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA**

Dott. Daniele Gotto

Daniele Gotto

SUPPORTO TECNICO ESTERNO A SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**ARES** S.R.L.

Sede principale: Via Massari 189/A - 10148 TORINO - Tel. 0112269878 - 0112269903 - Fax. 0112269918
Sede di Verona: Via Bozzini, 5 - 37135 VERONA - Tel/fax 045502852
Sede di Saluzzo: Via Savigliano, 75 - 12037 SALUZZO (CN) - Tel/fax 0175416

INDICE DEL DVR

1. INTRODUZIONE

2. METODOLOGIA PER L'ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI COLLETTIVI LEGATI ALLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ALLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA

- quadro sinottico dei risultati della valutazione dei rischi per locale/area
- locali di lavoro, rischi e misure di tutela
- planimetria parti comuni

1. INTRODUZIONE

1. INTRODUZIONE

La valutazione dei rischi prende avvio da un'analisi sistematica dell'attività lavorativa, tenuto conto di tutte le variabili che possono incidere sulle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori, fra le quali, certamente:

- i fabbricati ed i locali in cui si svolgono le attività lavorative, compresi gli spazi esterni ed i locali a servizio dei lavoratori
- il ciclo di lavoro svolto ed i materiali utilizzati quali materie prime ed ausiliarie, nonché i prodotti ed i sottoprodotti
- le attrezzature a disposizione dei lavoratori per svolgere le attività lavorative connesse con il ciclo di lavoro
- gli eventuali inquinanti fisici, chimici e biologici presenti nei vari locali, e, se del caso, quelli sviluppati nel corso delle attività
- la specificità di ciascuna attività lavorativa o di servizio generale svolta dal singolo lavoratore.

Il presente documento costituisce la Valutazione dei Rischi collettivi legati alle caratteristiche ed alle condizioni di manutenzione dei luoghi di lavoro relativa alle aree comuni presenti all'interno del C.A.A.T. S.c.p.A. e deve essere considerata parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi elaborato ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera a) e art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Tale valutazione non riguarda i rischi propri delle attività svolte dai dipendenti CAAT e/o da terzi all'interno del Centro (es. affittuari, imprese affidatarie, etc.). Ogni società che svolge attività all'interno del Centro infatti è tenuta autonomamente ad effettuare proprie valutazioni dei rischi ai sensi degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/08 e, quando necessario, ad effettuare la valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08.

Ogni Datore di Lavoro individuato ai sensi del D. Lgs. 81/08 deve ritenersi quale responsabile nei propri luoghi di lavoro (aree affittate, aree in comodato d'uso, aree in gestione) degli obblighi imposti dalla normativa vigente, ed il presente documento non ne manleva in alcun modo le responsabilità: si riferisce infatti solo ed esclusivamente alle AREE COMUNI.

Il CAAT (Centro agro-alimentare di Torino) è una struttura che sorge su un'area molto estesa ed organizzata per la compravendita di prodotti ortofrutticoli, costituita dal complesso di edifici collegati da strade interne, piazzali, aree di carico / scarico ed aree verdi e dalle attrezzature ubicati nel territorio dei Comuni di Rivoli e di Grugliasco, e predisposta per lo svolgimento del commercio all'ingrosso dei prodotti agroalimentari. CAAT S.c.p.A. è in grado di garantire a Commercianti Grossisti e Produttori Agricoli, alla Clientela ed ai consumatori finali la migliore fruibilità e opportunità di acquisto di ortofrutta freschissima.

Il Centro è costituito da un'area recintata, che comprende fabbricati, parcheggi, aree verdi e sedi stradali, e da un'area esterna alla recinzione, che comprende aree verdi, una strada di collegamento interna tra la viabilità provinciale ed il Centro ed una strada di accumulo che collega la viabilità esterna agli ingressi del Centro.

L'ingresso principale del Mercato è situato nel comune di Grugliasco, strada del Portone n. 30, CAP 10095. Il fabbricato destinato ad Uffici è dotato di un ingresso autonomo sito in Grugliasco, Strada del Portone n.10.

All'interno del Centro, più operatori alle vendite, anche per limitati periodi stagionali, si incontrano abitualmente con più operatori agli acquisti ed a questi pongono in vendita, vendono o trasferiscono a qualunque titolo prodotti agro - alimentari.

La struttura è composta da vari edifici, così identificati:

- Edificio 01 ("mercato"): è l'edificio in cui sono collocati gli "stand di vendita" di grossisti e produttori agricoli ed è l'area in cui avviene la vendita dei prodotti ortofrutticoli. All'interno trovano anche sede alcune attività commerciali, quali bar, tabaccheria, pizza al taglio, nonché gli uffici del servizio di vigilanza.
- Edificio 02: è una struttura locata e/o concessa in uso ai Produttori Agricoli dedicata all'esposizione ed alla vendita diretta dei prodotti ortofrutticoli.
- Edificio 03 ("Tettoia grandi vettori"): è una struttura locata o concessa in uso alle varie ditte che operano la movimentazione delle merci all'interno del centro agroalimentare.
- Edificio 04: tensostrutture di collegamento.
- Edificio 05: (ex "mercato dei fiori"), è una struttura analoga all'edificio 01 seppur di dimensioni limitate in cui sono presenti "stand di vendita" di grossisti.
- Edifici 06 e 07: si tratta di magazzini e aree di deposito locate o concesse in uso in cui vengono svolte attività di lavorazione dei prodotti o stoccaggio degli stessi.
- Edificio 08: locali di servizio locati o concessi in uso a ditte private.
- Edificio 09: locali locati o concessi in uso a ditte private che provvedono al ricovero ed alla ricarica dei carrelli elevatori.
- Edificio 10: portineria.
- Edificio 11: edificio in cui trovano sede la direzione di CAAT ed altre società private cui vengono locati o concessi in uso parte dei locali.
- Edificio 12: edifici tecnologici e manutenzione.

La società di gestione del Centro Agroalimentare (CAAT S.c.p.a.), che dispone di uffici posti nell'edificio 11 e di un'area di parcheggio nel seminterrato, si occupa di garantire lo svolgimento delle attività di acquisto di ortofrutta mediante la manutenzione della struttura e la messa a disposizione a tutti gli operatori insediati ed ad utenti degli spazi e servizi per lo svolgimento della loro attività. I dipendenti del CAAT si occupano nello specifico della gestione del mercato Agro-Alimentare nel suo complesso: in particolare gestiscono la manutenzione e l'efficienza dell'intera infrastruttura, ovvero di tutte le strutture edilizie componenti il Centro, sia destinate alla vendita vera e propria, sia di servizio, quali uffici ed utilities, di tutte le infrastrutture stradali e di tutti gli impianti, con azioni di coordinamento tecnico e legale.

Eseguono anche attività di coordinamento delle operazioni di logistica e movimentazione eseguite da imprese esterne, di controllo sulla qualità delle merce venduta e attività di promozione del centro.

Le attività principali svolte all'interno della struttura dai vari operatori possono essere riassunte brevemente come segue:

1. RICEVIMENTO e DISTRIBUZIONE MERCI: l'attività è svolta prevalentemente in orario notturno e comporta l'ingresso al centro di mezzi carichi di merci (TIR, autotreni, ...), lo scarico delle merci e lo smistamento presso le aree di vendita del mercato. Le operazioni di scarico sono svolte prevalentemente presso un'area coperta appositamente dedicata (Tettoia Grandi Vettori - Ed 03) e da qui vengono poi smistate e consegnate ai vari grossisti che operano presso l'area di mercato (Edifici 01 e 05). Tali attività di scarico e smistamento sono svolte direttamente da società private di movimentazione che risiedono nella TGV ed operano autonomamente con l'impiego di mezzi di carico/scarico e trasporto (carrelli elevatori, trattorini, transpallet,...). Alcune attività di scarico merci possono essere eseguite direttamente presso i grossisti, sia con personale dipendente che eventualmente mediante le medesime società private di movimentazione.

2. VENDITA ALL'INGROSSO: l'attività di vendita all'ingrosso viene svolta prevalentemente all'interno dell'edificio 01 (Mercato principale) ed in parte anche all'interno dell'edificio 05 (ex "mercato dei fiori"). Tali edifici sono costituiti da una serie di "stand di vendita" dove le imprese grossiste, ricevuta la merce, provvedono all'organizzazione della propria area espositiva ed alla vendita della merce stessa ai vari acquirenti che accedono al mercato. L'attività di vendita all'ingrosso in alcuni casi è svolta direttamente dai produttori agricoli che operano autonomamente presso la Tettoia dei Produttori (edificio 02) o per conto di associazioni di categoria presso gli stand 15 e 17. Presso alcuni stand interni all'edificio 01 sono inoltre presenti locali commerciali di servizio agli utenti (bar, tabaccheria, pizza al taglio).

3. CONSEGNA MERCE VENDUTA: la merce venduta dai grossisti viene quindi consegnata dai grossisti stessi ai vari acquirenti nella zona retrostante lo stand o trasportata dalle imprese private di movimentazione fino ai mezzi in attesa della consegna della merce acquistata.

Alle attività principali svolte presso CAAT e descritte in precedenza, si affiancano numerose attività svolte da alcuni operatori:

- **Attività di immagazzinamento e stoccaggio merci:** l'attività è svolta principalmente presso magazzini di stoccaggio locati o concessi in uso agli stessi grossisti in corrispondenza degli edifici 07 e 06.
- **Attività di ricarica batterie dei mezzi di movimentazione:** svolta da società private in corrispondenza di specifiche aree di CAAT (Ed 07 e 09), che si occupano di provvedere alla ricarica delle batterie dei mezzi ed a piccole operazioni di manutenzione ordinaria sui mezzi.
- **Attività di differenziazione e gestione rifiuti:** svolta da società private in corrispondenza di specifiche aree, che si occupano di provvedere alla pulizia del centro, alla raccolta dei rifiuti ed alla loro differenziazione ed al carico per lo smaltimento. Le attività sono svolte in aree delimitate e appositamente dedicate, e prevedono l'impiego di mezzi specifici (gru, autocarri, ...)
- **Attività di recupero bancali:** svolta da imprese private esterne che operano il recupero ed il rinnovo dei bancali e dei cassoni in legno presso specifiche aree CAAT

Sono inoltre insediate all'interno del sito alcune società private incaricate da CAAT per l'effettuazione di servizi vari: manutenzione (Edificio 12), vigilanza, portierato, pulizie dei locali.

Di seguito è riportata una fotografia del sito:



Foto del CAAT (fonte: sito internet www.caat.it)

2. METODOLOGIA

2. METODOLOGIA UTILIZZATA PER L'ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA STESURA DEL DVR

La presente Valutazione dei Rischi si riferisce ai rischi collettivi legati alle caratteristiche strutturali ed alle condizioni di manutenzione dei luoghi di lavoro della Aree Comuni del CAAT.

Tale Valutazione parte da un'analisi sistematica dei PERICOLI che si possono presentare all'interno di tali aree, procedendo di conseguenza all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione tecniche, organizzative e procedurali da mettere in atto per eliminare, se possibile, o perlomeno ridurre i RISCHI, a partire da un ELENCO DI FATTORI DI RISCHIO, sotto elencato, dove si intende (art. 2, D. Lgs. n. 81/08):

PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

FATTORE DI RISCHIO: attività lavorativa che potenzialmente espone il lavoratore ad un pericolo.

RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Relativamente ad alcuni pericoli, il rischio è stato stimato con riferimento a due fattori: la probabilità del verificarsi dell'evento negativo (P), e l'entità del danno che si può determinare in seguito all'avvenimento negativo, modulati in modo da tenere maggiormente in considerazione quelle situazioni che possono dar luogo ad un danno INGENTE:

PROBABILITÀ \ DANNO	DANNO			
	TRASCURABILE	MODESTO	NOTEVOLE	INGENTE
IMPROBABILE	TRASCURABILE	TRASCURABILE	BASSO	MEDIO
POSSIBILE	TRASCURABILE	BASSO	MEDIO	ALTO
PROBABILE	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
MOLTO PROBABILE	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO

PROBABILITÀ	IMPROBABILE	il determinarsi dell'evento negativo non può essere del tutto escluso, ma è difficile che accada (se ne prevede l'accadimento solo in condizioni anormali prevedibili, es. malore – distrazione del lavoratore)
	POSSIBILE	il determinarsi dell'evento negativo non può essere escluso, ed è prevedibile che accada, anche se raramente (se ne prevede l'accadimento solo in seguito a condizioni che si verificano raramente)
	PROBABILE	il determinarsi dell'evento negativo è prevedibile, anche se solo in certe condizioni di lavoro (in tal caso, se ne prevede l'accadimento abbastanza frequentemente)
	MOLTO PROBABILE	il determinarsi dell'evento negativo è prevedibile in condizioni normali di lavoro

DANNO	TRASCURABILE	piccole abrasioni, taglietti o malori che possono essere immediatamente curati
	MODESTO	ferite, ammeccature, tagli o malori che richiedono l'intervento medico professionale
	NOTEVOLE	danno irreversibile di carattere permanente, oppure che determina prognosi molto lunga
	INGENTE	danno grave irreversibile di carattere permanente oppure morte del lavoratore

Il termine "TRASCURABILE" è inteso nel suo significato di MINIMO, IRRILEVANTE.

Relativamente ad alcuni pericoli, è stata indicata solo la presenza / assenza di rischio, senza provvedere ad una vera e propria stima.

Nella presentazione dei risultati si utilizza inoltre un codice colori su sette livelli (che comprende anche il codice colori presentato nella matrice) per pesare e confrontare i risultati diversamente espressi delle varie valutazioni condotte:



Posto che in caso di presenza di rischio vanno in ogni caso stabilite misure di tutela con riferimento alle indicazioni dell'art. 15 del D. Lgs. n. 81/08, il risultato della stima così condotta consente di evidenziare le situazioni con maggior rischio, di modulare la scelta di eventuali dispositivi di protezione individuali tenendo conto anche di assicurare il confort per i lavoratori.

In particolare, per eseguire la presente Valutazione dei Rischi collettivi legati alle caratteristiche strutturali ed alle condizioni di manutenzione dei luoghi di lavoro, bisogna tener presente il titolo II del D. Lgs. n. 81/08 che ha provveduto a rinnovare la normativa di merito, rivedendo e modificando il testo di molte disposizioni previgenti riguardanti le condizioni e caratteristiche ottimali degli ambienti di lavoro. I requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro sono ora precisati all'allegato IV del D. Lgs. n. 81/08, che è evidentemente stato preso a riferimento per le verifiche di merito. Nonostante l'applicazione di tali disposizioni rinnovate, è comunque possibile che siano presenti alcuni rischi residui connessi con situazioni non modificabili legate all'attività aziendale ed al tipo di locali /aree a disposizione. Il riconoscimento della presenza di tali rischi residui viene condotto analizzando ogni locale in relazione alla sua destinazione d'uso, e verificando la presenza di rischi residui connessi con le seguenti fonti di rischio:

- 01 Urto contro strutture / attrezzature (elementi sporgenti - spazi ristretti)
- 02 Perforazione puntura taglio sezionamento (presenza materiali pericolosi a pavimento o superfici pericolose non protette)
- 03 Ustione per la presenza di superfici accessibili calde - fredde
- 04 Scivolamento
- 05 Inciampo, caduta a livello
- 06 Caduta con dislivello dall'alto
- 07 Caduta oggetti dall'alto
- 08 Urto del capo
- 09 Investimento / incidente per automezzi, carrelli elevatori, trattorini in movimento
- 10 Intrappolamento (porte di uscita inadeguate)
- 11 Sprofondamento
- 12 Annegamento
- 13 Rischi legati alla presenza di aree poco illuminate (es. In periodo notturno)
- 14 Microclima inadeguato (caldo/freddo)
- 15 Presenza materiale vegetale degradabile
- 16 Presenza agenti chimici pericolosi per l'uomo (tossici, nocivi, irritanti, corrosivi)
- 17 Possibile presenza inquinanti dell'aria (gas, vapori, polveri, nebbie)
- 18 Presenza agenti chimici pericolosi per l'incendio
- 19 Presenza sorgenti di radiazioni ottiche artificiali
- 20 Presenza sorgenti laser
- 21 Presenza zone ATEX come segnalato in loco
- 22 Aree con rumore di fondo > 80dB(A)

L'identificazione dei rischi è stata condotta sia nei luoghi di lavoro veri e propri (nei quali è previsto lo stazionamento prolungato dei lavoratori) sia nelle aree e locali ad accesso saltuario, ai quali i lavoratori accedono per operazioni saltuarie.

Tutti i dati di cui sopra vengono gestiti con sistema informatico adeguato alle prescrizioni dell'art. 53 del D. Lgs. n. 81/08.

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA

I risultati della stima dei rischi eseguita con la metodologia indicata nel capitolo 2 del presente documento sono elencati nella tabella "Quadro sinottico valutazione dei rischi per locale - area", unita di seguito che, per ciascun locale ed area censita, riporta l'esito della valutazione riguardante i rischi valutati.

La presenza di rischi è inoltre indicata, ove necessario, all'interno delle aree del centro mediante affissione di opportuna segnaletica di sicurezza.

A partire quindi dai risultati della valutazione dei rischi, sono state individuate le misure di prevenzione e protezione da applicare in relazione all'accesso in specifici luoghi di lavoro, indipendentemente dalle attività eseguite in tali luoghi; tali misure sono state scelte, a seconda dei casi, fra le seguenti, quando di possibile adozione e concreta attuabilità:

- **adozione di dispositivi di protezione individuali**, tesi a ridurre il rischio riducendo la probabilità del contatto fra pericolo e singolo uomo o la concentrazione del pericolo che può raggiungere il singolo uomo.
- **uso di personale reso esperto mediante informazione, formazione, addestramento e abilitazione** per l'esecuzione di operazioni rischiose per le quali la professionalità del personale esperto possa ridurre la probabilità che si verifichi un contatto fra uomo e pericolo, grazie alla conoscenza delle migliori metodologie operative, graduando le attività in funzione del pericolo.
- **istruzioni comportamentali, tese a ridurre il rischio non riducibile attraverso dispositivi tecnici modificando le modalità operative** (in modo da eliminare o ridurre il fattore di contatto) o modificando i comportamenti attraverso informazione, formazione, addestramento, disposizioni aziendali.
- **uso di segnali visivi, acustici o luminosi di avvertimento e di sicurezza** tesi ad avvisare del pericolo, e quindi ad attivare comportamenti idonei da parte dell'operatore, che deve essere in grado di comprendere il significato del segnale (cartellonistica monitoria, allarmi veri e propri ed idonea informazione e formazione degli addetti).
- **installazione di dispositivi tecnici, tesi ad annullare o ridurre il rischio rendendo impossibile o meno probabile il contatto fra lavoratore e zona pericolosa** (ad esempio, adozione del ciclo chiuso per la lavorazione con una materia pericolosa; adozione di processi automatizzati in luogo di quelli manuali e segregazione della zona pericolosa).

Di seguito sono pertanto stampati, aggiornati alla data odierna, i risultati della valutazione dei rischi per ogni area / locale censito sotto forma di "quadro sinottico" e sotto forma di schede per ogni locale, con l'indicazione delle misure di tutela da adottare da parte di tutti coloro che frequentano il singolo locale in esame.

Si riporta inoltre la planimetria indicante le aree di pertinenza del CAAT.

Legenda

- 01 A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)
- 04 A01.04 SCIVOLAMENTO
- 07 A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO
- 10 A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)
- 13 A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)
- 16 A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)
- 19 A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
- 22 A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)

- 02 A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)
- 05 A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO
- 08 A01.08 URTO DEL CAPO
- 11 A01.11 SPROFONDAMENTO
- 14 A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)
- 17 A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)
- 20 A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER

- 03 A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE
- 06 A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO
- 09 A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO
- 12 A01.12 ANNEGAMENTO
- 15 A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE
- 18 A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO
- 21 A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO

LOCALE / AREA	MISURE DI TUTELA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ED. 01: Area accesso mezzi al ramblè		-	-	-	ME	BA	ME	ME	-	AL	-	-	-	AL	ME	X	-	-	-	-	-	-	-
ED. 01: aree di transito		-	-	-	ME	BA	-	-	-	AL	-	-	-	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-
ED. 01: aree non locate	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	BA	-	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 01: locali HUB piano soppalco	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 01: servizi igienici		-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 02: aree di transito		-	-	-	BA	BA	-	-	-	BA	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
ED. 02: Locale deposito merce prelevata		-	BA	-	BA	BA	-	-	-	AL	-	-	-	-	ME	X	-	-	-	-	-	-	-
ED. 02: stand non locati	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	BA	-	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 03: Area accesso mezzi al ramblè		BA	-	-	ME	BA	ME	ME	-	AL	-	-	-	AL	ME	X	-	-	-	-	-	-	-
ED. 03: aree di transito		-	-	-	BA	BA	-	-	-	AL	-	-	-	-	ME	X	-	-	-	-	-	-	-
ED. 03: Ramblè		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 04: aree di transito		-	-	-	BA	BA	-	-	-	AL	-	-	-	-	ME	X	-	-	-	-	-	-	-
ED. 05: Area accesso mezzi al ramblè		-	-	-	ME	BA	ME	ME	-	AL	-	-	-	AL	ME	X	-	-	-	-	-	-	-
ED. 05: aree di transito		-	-	-	BA	BA	-	-	-	AL	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
ED. 05: stand non locati	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	BA	-	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 06 EST: Area accesso mezzi al ramblè		-	-	-	ME	BA	ME	ME	-	AL	-	-	-	AL	ME	X	-	-	-	-	-	-	-
ED. 06 EST: aree di transito		-	-	-	BA	BA	-	-	-	AL	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
ED. 06 EST: stand non locati	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	BA	-	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 06 OVEST: Area accesso mezzi al ramblè		-	-	-	ME	BA	ME	ME	-	AL	-	-	-	AL	ME	X	-	-	-	-	-	-	-
ED. 06 OVEST: aree di transito		-	-	-	BA	BA	-	-	-	AL	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
ED. 06 OVEST: stand non locati	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	BA	-	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 07/01: Area accesso mezzi al ramblè		-	-	-	ME	BA	ME	ME	-	AL	-	-	-	AL	ME	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 07/01: aree di transito esterne e tra gli edifici		-	-	-	BA	BA	-	-	-	AL	-	-	-	-	ME	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 07/01: aree non locate	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	BA	-	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 07/02: Area accesso mezzi al ramblè		-	-	-	ME	BA	ME	ME	-	AL	-	-	-	AL	ME	-	-	-	-	-	-	-	-



Legenda

- 01** A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)
- 04** A01.04 SCIVOLAMENTO
- 07** A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO
- 10** A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)
- 13** A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)
- 16** A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)
- 19** A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
- 22** A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)

- 02** A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)
- 05** A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO
- 08** A01.08 URTO DEL CAPO
- 11** A01.11 SPROFONDAMENTO
- 14** A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)
- 17** A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)
- 20** A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER

- 03** A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE
- 06** A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO
- 09** A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO
- 12** A01.12 ANNEGAMENTO
- 15** A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE
- 18** A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO
- 21** A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO

LOCALE / AREA	MISURE DI TUTELA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ED. 07/02: aree di transito esterne e tra gli edifici		-	-	-	BA	BA	-	-	-	AL	-	-	-	-	ME	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 07/03: Area accesso mezzi al ramb�		-	-	-	ME	BA	ME	ME	-	AL	-	-	-	AL	ME	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 07/03: aree di transito esterne e tra gli edifici		-	-	-	BA	BA	-	-	-	AL	-	-	-	-	ME	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 07/03: aree non locate	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	BA	-	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 07/04: Area accesso mezzi al ramb�		-	-	-	ME	BA	ME	ME	-	AL	-	-	-	AL	ME	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 07/04: aree di transito esterne e tra gli edifici		-	-	-	BA	BA	-	-	-	AL	-	-	-	-	ME	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 07/04: aree non locate	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	BA	-	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 08: locale a disposizione	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	-	-	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 10: Guardiana		BA	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 10: locale a disposizione	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	-	-	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 10: Sala medica		-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
ED. 11: Parcheggio interrato uffici		-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED. 11: Uffici		-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED.11 - P -1: locali al rustico (sala Bingo)	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	ME	-	-	BA	ME	AL	-	-	-	-	-	-	ME	ME	-	-	-	-	-	-	-	-
ED.11 - P -1: locali non locati	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	BA	-	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED.11 - P -1: locali tecnici	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	BA	BA	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED.11 - P 1: locali non locati	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	BA	-	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED.11 - P 1: locali tecnici	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	BA	BA	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-
ED.11 - P 2: locali non locati	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	BA	-	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED.11 - P Sottotetto	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	BA	-	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED.11 - PT: locali al rustico	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	-	-	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED.11 - PT: locali comuni (atrio, ecc.)		-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED.11 - PT: locali non locati	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	BA	-	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED.12 - P-1: Locali pompe pozzo	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED.12: edificio manutenzione		BA	BA	-	BA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-	-	-



Legenda

01 A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)

04 A01.04 SCIVOLAMENTO

07 A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO

10 A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)

13 A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)

16 A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)

19 A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

22 A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)

02 A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)

05 A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO

08 A01.08 URTO DEL CAPO

11 A01.11 SPROFONDAMENTO

14 A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)

17 A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)

20 A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER

03 A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDE

06 A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO

09 A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO

12 A01.12 ANNEGAMENTO

15 A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE

18 A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO

21 A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO

LOCALE / AREA	MISURE DI TUTELA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
EDIFICI VARI - Centrali termiche	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	BA	-	BA	BA	BA	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X
EDIFICI VARI - Locali gruppi elettrogeni	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	-	-	BA	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
EDIFICI VARI - Locali pompe antincendio	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	BA	-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
EDIFICI VARI: Aree comuni		BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDIFICI VARI: Cabine elettriche / locali contatori utenti	- Calzature di sicurezza EN 20345 S3	BA	-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTERNO - Aree esterne, vie di circolazione, parcheggi e piazzali		-	-	-	BA	BA	-	BA	-	AL	-	-	-	BA	ME	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTERNO - Aree verdi		-	-	-	BA	ME	-	-	-	-	-	-	-	BA	ME	-	-	-	-	-	-	-	-



Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

ED. 01: AREE DI TRANSITO

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

ED. 01: AREE NON LOCATE

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input type="checkbox"/>	
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

ED. 01: SERVIZI IGIENICI

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input type="checkbox"/>	
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

ED. 02: AREE DI TRANSITO

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

ED. 02: LOCALE DEPOSITO MERCE PRELEVATA

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

ED. 02: STAND NON LOCATI

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

ED. 03: AREE DI TRANSITO

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input type="checkbox"/>	
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

ED. 04: AREE DI TRANSITO

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

ED. 05: AREE DI TRANSITO

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

ED. 05: STAND NON LOCATI

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

ED. 06 EST: AREE DI TRANSITO

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

ED. 06 OVEST: AREE DI TRANSITO

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

ED. 08: LOCALE A DISPOSIZIONE

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input type="checkbox"/>	
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

ED. 10: LOCALE A DISPOSIZIONE

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

ED. 10: SALA MEDICA

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input type="checkbox"/>	
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

ED. 11: PARCHEGGIO INTERRATO UFFICI

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input type="checkbox"/>	
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input type="checkbox"/>	
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input type="checkbox"/>	
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input type="checkbox"/>	
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

ED.12: EDIFICIO MANUTENZIONE

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Misure di Tutela
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

EDIFICI VARI - LOCALI POMPE ANTINCENDIO

Misure di Tutela

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input checked="" type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

EDIFICI VARI: AREE COMUNI

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input type="checkbox"/>	
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input type="checkbox"/>	
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Calzature di sicurezza EN 20345 S3

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDI	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input type="checkbox"/>	
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

* nessuna in particolare

rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	AL: rischio ALTO
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	

Misure di Tutela

* nessuna in particolare


rischio	rischio	quantificazione
A01.01 URTO CONTRO STRUTTURE / ATTREZZATURE (ELEMENTI SPORGENTI - SPAZI RISTRETTI)	<input type="checkbox"/>	
A01.02 PERFORAZIONE PUNTURA TAGLIO SEZIONAMENTO (PRESENZA MATERIALI PERICOLOSI A PAVIMENTO O SUPERFICI PERICOLOSE NON PROTETTE)	<input type="checkbox"/>	
A01.03 USTIONE PER LA PRESENZA DI SUPERFICI ACCESSIBILI CALDE - FREDDE	<input type="checkbox"/>	
A01.04 SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.05 INCIAMPO, CADUTA A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.06 CADUTA CON DISLIVELLO DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.07 CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	
A01.08 URTO DEL CAPO	<input type="checkbox"/>	
A01.09 INVESTIMENTO / INCIDENTE PER AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, TRATTORINI IN MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.10 INTRAPPOLAMENTO (PORTE DI USCITA INADEGUATE)	<input type="checkbox"/>	
A01.11 SPROFONDAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.12 ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/>	
A01.13 RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI AREE POCO ILLUMINATE (ES. IN PERIODO NOTTURNO)	<input checked="" type="checkbox"/>	BA: rischio BASSO
A01.14 MICROCLIMA INADEGUATO (CALDO/FREDDO)	<input checked="" type="checkbox"/>	ME: rischio MEDIO
A01.15 PRESENZA MATERIALE VEGETALE DEGRADABILE	<input type="checkbox"/>	
A01.16 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'UOMO (TOSSICI, NOCIVI, IRRITANTI, CORROSIVI)	<input type="checkbox"/>	
A01.17 POSSIBILE PRESENZA INQUINANTI DELL'ARIA (GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE)	<input type="checkbox"/>	
A01.18 PRESENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'INCENDIO	<input type="checkbox"/>	
A01.19 PRESENZA SORGENTI DI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<input type="checkbox"/>	
A01.20 PRESENZA SORGENTI LASER	<input type="checkbox"/>	
A01.21 PRESENZA ZONE ATEX COME SEGNALATO IN LOCO	<input type="checkbox"/>	
A01.22 AREE CON RUMORE DI FONDO > 80dB(A)	<input type="checkbox"/>	



EDIFICIO 05 - PIANO PRIMO




EDIFICIO 11 - PIANO INTERRATO




EDIFICIO 11 - PIANO PRIMO



EDIFICIO 11 - PIANO SECONDO




EDIFICIO 11 - PIANO SOTTOTETTO




- Legenda**
- UFFICI CAAT
 - AREE DI PERTINENZA CAAT AD USO COMUNE O AD ACCESSO FREQUENTE
(Aree aperte al pubblico, zone ad accesso libero, locali tecnici accessibili con frequenza, aree esterne e strade, etc...)
 - AREE DI PERTINENZA CAAT NON ACCESSIBILI O AD ACCESSO LIMITATO
(Comprende aree/locali momentaneamente non accessibili, parti al rustico, locali non locali, locali tecnici di servizio o comunque aree non accessibili con frequenza)
 - AREE NON DI PERTINENZA CAAT
(Comprende aree e/o locali locali o dati in uso a terzi, locali tecnici ad uso ed accesso esclusivo di terzi)
 - CABINA ENEL

PLANIMETRIA GENERALE - Scala 1:1000



EDIFICIO 06 OVEST - PIANO PRIMO



EDIFICIO 06 EST - PIANO PRIMO

COMMITTENTE:

OGGETTO: **PLANIMETRIA CON IDENTIFICAZIONE AREE DI PERTINENZA CAAT**

ALLEGATO AL PROGETTO:
 N. S12393 REV. 01 DATA: 03/01/2018 SCALA: 1:1000

DISSEGNO: **01**

RESP. PROGETTO: --

